



**TechniTerm oferuje również kolektory
słoneczne, kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła, systemy wentylacji mechanicznej,
kotły olejowe**

Techni Term

Pompy ciepła, solanka/woda



VITOCAL 200-G (solanka/woda) 13,0 kW

28 418.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 788)VITOCAL 200-G o mocy 13,0 kW Pompa ciepła, solanka/woda. Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczającą ilość ciepła do ogrzania domu nawet przy maksymalnie niskich temperaturach zewnętrznych [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 17,2 kW

31 102.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 789)VITOCAL 200-G o mocy 17,2 kW Pompa ciepła, solanka/woda. Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczającą ilość ciepła do ogrzania domu nawet przy maksymalnie niskich temperaturach zewnętrznych. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 5,8 kW

25 400.73 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 613)VITOCAL 200-G o mocy 5,8 kW Zestaw z pompą ciepła, solanka/woda VITOCAL 200-G i podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-B o poj.300l [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 5,8 kW

22 298.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 785)VITOCAL 200-G o mocy 5,8 kW Pompa ciepÅ, a solanka/woda. Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczajÄ...cÄ... iloÅ>Ä± ciepÅ, a do ogrzania domu nawet przy maksymalnie niskich temperaturach zewnÄ™trzných. [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 7,3 kW

31 559.34 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 614)VITOCAL 200-G o mocy 7,3 kW w zestawie z podgrzewaczem c.w.u. Zestaw z pompÄ... ciepÅ, a solanka/woda VITOCAL 200-G i podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj.390l [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 7,7 kW

24 213.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 786)VITOCAL 200-G o mocy 7,7 kW Pompa ciepÅ, a solanka/woda. Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczajÄ...cÄ... iloÅ>Ä± ciepÅ, a do ogrzania domu nawet przy maksymalnie niskich temperaturach zewnÄ™trzných [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 9,5 kW

33 099.30 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 615)VITOCAL 200-G o mocy 9,5 kW w zestawie z podgrzewaczem c.w.u. Zestaw z pompÄ... ciepÅ, a solanka/woda VITOCAL 200-G i podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj.390l [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

VITOCAL 200-G (solanka/woda) 9,7 kW

25 925.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 787)VITOCAL 200-G o mocy 9,7 kW Pompa ciepÅ, a solanka/woda. Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczajÄ...cÄ... iloÅ>Ä± ciepÅ, a do ogrzania domu nawet przy maksymalnie niskich temperaturach zewnÄ™trzných [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

VITOCAL 222-G (solanka/woda) 10,0 kW

28 084.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 577)VITOCAL 222-G o mocy 10,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ, a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ>ci 170 litrÅ³w [[SzczegÄ³Ä, y produktu...](#)]

**VITOCAL 222-G (solanka/woda) 5,9 kW
24 596.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 575)VITOCAL 222-G o mocy 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 170 litrÅ³w [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 222-G (solanka/woda) 7,7 kW
26 044.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 576)VITOCAL 222-G o mocy 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 170 litrÅ³w [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 10,0 kW
31 155.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 588)VITOCAL 242-G o mocy 10,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 5,9 kW
27 673.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 586)VITOCAL 242-G o mocy 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 7,7 kW
29 121.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 587)VITOCAL 242-G o mocy 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 300-G (solanka-woda) 21,2 kW
37 931.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 817)VITOCAL 300 21,2 kW (solanka/woda) typu BW jednostopniowa lub dwustopniowa Pompa ciepła z napędem elektrycznym przeznaczona do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach grzewczych. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka-woda) 28,8 kW

49 635.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 818)VITOCAL 300 28,8 kW (solanka/woda) typu BW jednostopniowa lub dwustopniowa Pompa ciepła z napędem elektrycznym przeznaczona do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach grzewczych. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka-woda) 42,8 kW

60 903.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 819)VITOCAL 300 42,8 kW (solanka/woda) typu BW jednostopniowa lub dwustopniowa Pompa ciepła z napędem elektrycznym przeznaczona do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach grzewczych. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 10,0 kW

27 266.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 672)VITOCAL 300-G o mocy 10,0 kW Pompa ciepła solanka/woda z technologii... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 °C [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 10,0 kW

43 353.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 712)VITOCAL 300-G o mocy 10,0 kW. Zestaw z pompą... ciepła solanka/woda VITOCAL 300-G typ BWC, podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj. 390l i zasobnikiem wody grzewczej VITOCCELL 100-E o poj.400l. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 10,0 kW

20 442.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 677)VITOCAL 300-G (solanka/woda) typu BWS (bez regulacji własnej) o mocy 10,0 kW Pompa ciepła z napędem elektrycznym jako związkujący moc drugi stopień, (slave) dwustopniowej pompy ciepła, współpracujący z pompą... ciepła typu BW. [\[Szczegóły produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 10,0 kW

39 286.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 709)VITOCAL 300-G o mocy 10,0 kW. Zestaw z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda VITOCAL 300-G typ BWC, podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj. 390l [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 10,0 kW

31 223.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 667)VITOCAL 300-G o mocy 10,0 kW Pompa ciepÅ,a solanka/woda z technologiiÄ... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 12,9 kW

46 045.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 713)VITOCAL 300-G o mocy 12,9 kW. Zestaw z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda VITOCAL 300-G typ BWC, podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj. 390l i zasobnikiem wody grzewczej VITOCCELL 100-E o poj.400l. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 12,9 kW

30 258.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 673)VITOCAL 300-G o mocy 12,9 kW Pompa ciepÅ,a solanka/woda z technologiiÄ... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 12,9 kW

23 017.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 678)VITOCAL 300-G (solanka/woda) typu BWS (bez regulacji wÅ,asnej) o mocy 12,9 kW Pompa ciepÅ,a z napÅ™dem elektrycznym jako zwiÅ™kszajÄ...cy moc drugi stopieÅ,, (slave) dwustopniowej pompy ciepÅ,a, wspÅ³Å,pracujÄ...cy z pompÄ... ciepÅ,a typu BW. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 12,9 kW

34 215.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 668)VITOCAL 300-G o mocy 12,9 kW Pompa ciepÅ,a solanka/woda z technologiiÄ... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 17,0 kW

37 173.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 669)VITOCAL 300-G o mocy 17,0 kW Pompa ciepÅ,a solanka/woda z technologiiÄ... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 17,0 kW

48 707.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z010 714)VITOCAL 300-G o mocy 17,0 kW. Zestaw z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda VITOCAL 300-G typ BWC, podgrzewaczem c.w.u. VITOCCELL 100-V o poj. 390l i zasobnikiem wody grzewczej VITOCCELL 100-E o poj.400l. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 17,0 kW

33 215.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 674)VITOCAL 300-G o mocy 17,0 kW Pompa ciepÅ,a solanka/woda z technologiiÄ... Digital-Scroll i systemem RCD, temperatura wody grzewczej do 60 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 17,0 kW

25 593.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 679)VITOCAL 300-G (solanka/woda) typu BWS (bez regulacji wÅ,asnej) o mocy 17,0 kW Pompa ciepÅ,a z napÄ™dem elektrycznym jako zwiÄ™kszajÄ...cy moc drugi stopieÅ,, (slave) dwustopniowej pompy ciepÅ,a, wspÅ³Å,pracujÄ...cy z pompÄ... ciepÅ,a typu BW. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

- « « Start
- « Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- [NastÄ™pna »](#)
- [Koniec »»](#)

Wyniki 1 - 30 z 67