



TechniTerm oferuje również kolektory
słoneczne, kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła, systemy wentylacji mechanicznej,
kotły olejowe

Techni Term

VITODENS 242-F 4,8-19,0 kW

13 602.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(FB2B017)VITODENS 242-F o mocy 4,8-19,0 kW z regulatorem VITOTRONIC 200 ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 170l z możliwością podłączenia kolektorów.

Kompaktowa centrala grzewcza z gazowym kotłem kondensacyjnym, ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. wyposażonym warstwowo wspomaganym solarnie, regulatorem solarnym i rozdzielaczem Solar-Divicon.

Vitodens 242-F jest energooszczędnym, ekologicznym i przyszłościowym rozwiązaniem dla ogrzewania domu jednorodzinnego. Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza Vitodens 242-F oferuje w jednej obudowie energooszczędną technikę kondensacyjną, wydajne podgrzewanie c.w.u. (przez system podgrzewu zasobnika) oraz możliwość podłączenia kolektorów słonecznych. Vitodens 242-F wyposażony jest w modułowy palnik cylindryczny Matrix z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni lub z zewnątrz. Posiada zintegrowany zbiornik o pojemności 170 litrów, przygotowany do podłączenia instalacji solarnej.

Współpraca z kolektorami słonecznymi

Wbudowany emaliowany pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 170 litrów umożliwia współpracę z instalacją solarną. Możliwe jest bezproblemowo podłączenie do 2 kolektorów płaskich Vitosol 200-F lub 100-F (łącznie 4,6 m²) lub 3 m² kolektorów płaskich (np. Vitosol 200-T 3m² lub Vitosol 300-T 3m²).

Dane techniczne:

Moc znamionowa	4,8-19,0	6,5-26,0	kW
----------------	----------	----------	----

Recenzje klientów: Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.